

---

# Bauherren – Information



## **Für Ihr Bauvorhaben**

Unterstützt durch Ihre Gemeindewerke Neuendettelsau

### **Anschrift:**

Gemeindewerke Neuendettelsau  
Johann-Flierl-Straße 19  
91564 Neuendettelsau

### **Telefon:**

09874/502-800

### **Mail:**

[service@gw-neuendettelsau.de](mailto:service@gw-neuendettelsau.de)

### **Übergeben durch:**

---

### **Öffnungszeiten der Gemeindewerke:**

Montag	08:00Uhr bis 12:00Uhr	14:00Uhr bis 18:00Uhr
Dienstag	08:00Uhr bis 12:00Uhr	
Mittwoch	08:00Uhr bis 12:00Uhr	
Donnerstag	08:00Uhr bis 12:00Uhr	
Freitag	08:00Uhr bis 12:00Uhr	

## Information für Bauherren



Sehr geehrte Bauherrin,  
Sehr geehrter Bauherr,

um einen reibungslosen und koordinierten Bauablauf für die Anbindung ihres geplanten Bauvorhabens an die Strom-, Gas-, Wasser- und Telekommunikationsversorgung zu gewährleisten, möchten wir Ihnen ein paar Informationen an die Hand geben.

Nehmen Sie, bzw. Ihr Architekt oder Bauleiter gern schon vor Baubeginn oder in der frühen Planungsphase mit uns Kontakt auf. Vereinbaren Sie mit uns gern einen Ortstermin zur Abstimmung der **Leitungstrasse**, der **Hauseinführung**, dem **Hausanschlussraum** und **Erdarbeiten**.


### Technische und bauliche Bedingungen - Hausanschluss

#### Leitungstrasse

Die Anschlussleitungen sollen auf kürzestem Weg (rechtwinklig) die im öffentlichen Bereich angeordneten Versorgungsleitungen mit den jeweiligen Anschlüssen verbinden. Eine Verlegung der Anschlussleitungen für Strom, Gas und Wasser erfolgt im Regelfall in gleicher Trassenführung. Eine Überbauung der Trasse ist nicht gestattet. Der Zugang zu den Anschlussleitungen muss im Hinblick auf Störungen jederzeit möglich sein. Eine Bepflanzung der Trasse mit größeren Gewächsen und Bäumen ist ebenfalls unzulässig. Voraussetzung für den Beginn der Hausanschlussarbeiten ist der freie Zugang im Bereich der geplanten Trasse. Es dürfen sich keine Gerüste, Baumaterialien oder ähnliche Dinge im Bereich der geplanten Trasse befinden, welche die Arbeiten behindern könnten. Ebenfalls müssen vor Beginn der Arbeiten die Grenzpunkte des entsprechenden Grundstücks gut sichtbar sein.

#### Überlange und überbaute Hausanschlüsse:

Wenn ein Hausanschluss überbaut oder überlang ist, kann das Versorgungsunternehmen darauf bestehen, dass der Anschlussnehmer auf eigene Kosten nach seiner Wahl an der Grundstücksgrenze einen geeigneten Zäblerschacht oder einen Zäblerschrank anbringt.



## Hauseinführungen

Für die Gebäudeeinführung der Versorgungsleitungen sind bauseits Einzel- bzw. Mehrspartenhauseinführungen vorzusehen. Die Verantwortung für Bauwerksabdichtung liegt beim Anschlussnehmer (wasser- und gasdicht nach DIN 18322 / DIN 18012).

Einzel- bzw. Mehrspartenhauseinführungen für unterkellerte und nicht unterkellerte Gebäude sowie die mauerwerksseitige Abdichtung müssen DVGW zugelassen sein.

**KG-Rohre und Kabelschutzrohre sind als Gebäudeeinführung nicht zulässig!**




Zugelassene Hauseinführungen erhalten Sie über Ihren Bauträger, die Baufirma oder bei den Gemeindewerken Neuendettelsau bzw. im Fachhandel.

## Hausanschlusswand und Hausanschlussraum

Die Hausanschlusswand ist eine Wand, die zur platzsparenden Befestigung von Leitungen Betriebseinrichtungen dient. Größe und Lage der Wand richten sich nach der Anzahl der vorgesehenen Sparten und der zu versorgenden Kunden sowie nach der Größe der Betriebseinrichtungen. Der Raum, in dem sich die Anschlusswand befindet, muss über allgemein zugängliche Räume (z. B. Treppenhaus, Kellergang) oder direkt von außen erreichbar sein. Des Weiteren muss die Anschlusswand in Verbindung mit einer Außenwand stehen. Der Hausanschlussraum/ die Hausanschlusswand ist so zu planen, dass alle Versorgungsleitungen und Zähler ordnungsgemäß installiert und gewartet werden können. Raum und Flächenbedarf müssen den Anforderungen der DIN 18012 und den TAB der Gemeindewerke Neuendettelsau entsprechen.



Hausanschlusswand



Hausanschlussraum (nicht dauerhaft über 25°C)

## Mehrparten-Hauseinführungen

Durch sogenannte **Mehrparten-Hauseinführungen** werden in der Regel Gas - Wasser - Strom - und Telekommunikations-Hausanschlüsse mit Hilfe einer Baugruppe in das Gebäude eingeführt. Der Einbau kann in einem von den Stadtwerken gestellten Futterrohr oder einer Kernbohrung erfolgen.



Mehrpartenhouseinführung (Gebäude mit Keller)



Mehrpartenhouseinführung (Gebäude ohne Keller)

## Erdarbeiten

Für die Baugruben und Leitungsräben ist der Anschlussnehmer auf seinem Grundstück verantwortlich. Der Ausführungstermin ist mindestens eine Woche vorher mit den Gemeindewerken Neuendettelsau abzustimmen.

Bei Aufgrabungsarbeiten ist die DIN 4124, die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und die Leitungsschutzanweisung der Gemeindewerke Neuendettelsau zu beachten. Der Aufgräber ist verpflichtet Trassenauskünfte bei den örtlichen Versorgungsträgern einzuholen.

Leitungsverlegearbeiten werden nur von den Gemeindewerken Neuendettelsau ausgeführt oder vergeben!

---

## Was Sie bei Ihrem Stromanschluss beachten sollten



In allen Neubaugebieten wird der Strom-Hausanschlusskasten in Ihrem Hausanschlussraum installiert. Bei überlangen Hausanschlüssen kann der Kasten auch in einer freistehenden Anschluss säule untergebracht werden, die an der Grundstücksgrenze aufgestellt wird.

**Photovoltaikanlage:** Wenn Sie eine Photovoltaikanlage planen, benötigen Sie einen Zweirichtungszähler, um neben dem Strombezug auch die Einspeisung zu messen. Gleich was ihnen der Verkäufer der Photovoltaik erzählt: Ein Eigenverbrauch von 100% ist nicht wahrscheinlich. Ein Solarstromspeicher kann die Quote allerdings erhöhen!

**Stromspeicher:** Mit einem Stromspeicher der richtigen Dimension können Sie die Eigenverbrauchsquote Ihrer Photovoltaikanlage deutlich effizienter gestalten. Genauere Auskünfte dazu erhalten Sie bei Ihrem qualifizierten Elektroinstallationsbetrieb.

**Elektromobilität:** Wenn Sie ihr Haus für die Zukunft fit machen, denken Sie bitte unbedingt schon heute an einen Anschluss für eine Ladeeinrichtung eines E-Autos. Ihr Haus wollen Sie wahrscheinlich lange bewohnen und der Trend zur Elektromobilität scheint unumkehrbar. Eine spätere Nachrüstung in ihrer Garage oder ihrem Carport kann sehr teuer werden. Auf jeden Fall sollten Sie den Anschluss durch ihren eingetragenen Installateur legen, bzw. vorbereiten lassen.

**Wärmepumpe:** Für Geräte zur Heizung oder Klimatisierung, sofern Sie als festangeschlossene und vom Netzbetreiber schaltbare Verbrauchseinrichtungen betrieben werden, können Sie vergünstigte Stromtarife erhalten. Dies erfordert einen eigenen Zählerplatz und einen Platz für einen Rundsteuerempfänger in Ihrem Zählerschrank. Die Sperrzeiten von aktuell vier Stunden zu den Spitzenlastzeiten im Stromnetz sind auf der Homepage der Gemeindewerke Neuendettelsau einzusehen.

Bei der Anmeldung und Ihrer jeweiligen Netzanschlussbegehren unterstützt Sie das Netzanschlussportal. Hier können Sie Hand in Hand mit Ihrem Installateur Ihre Anlage beantragen oder ändern. Sie finden den Kundenzugang unter folgendem Link:

<https://netzanschluss-digital.de/gw-neuendettelsau>

---

## Glasfaserleitungsausbau



Heute schon an morgen denken:

Internet mit Lichtgeschwindigkeit, Fernsehen in Full HD und Telefonieren mit höchster Sprachqualität – alles gleichzeitig über einen Anschluss. Mit dem modernen Glasfasernetz werden Download-Raten von bis zu 200 Mbit/s und Upload-Raten von bis zu 100 Mbit/s möglich.

Daten mit Lichtgeschwindigkeit durch FTTH

Mit „Fiber to the Home“ (FTTH) endet die Glasfaserleitung nicht mehr am Verteilerkasten auf dem Bürgersteig, sondern wird bis in die Wohnung geführt. Dabei werden Daten mittels Lichtsignale in Lichtgeschwindigkeit transportiert.

Sollten noch Kupferleitungen vorhanden sein legen wir automatisch ein Leerrohr für den späteren Glasfaserausbau in den öffentlichen Grund. In einer späteren Ausbauphase ist es dann möglich, das Leerrohrsystem in der Straße auszubauen und ein Glasfasernetz bis in Ihre Wohnung einzublasen.

## Wichtige Informationen zum Internetanschluss

Wer baut, hat den Kopf voller Ideen. Sicherlich wollen auch Sie ihr neues Wohn- oder Geschäftshaus ganz auf ihre Vorstellungen und Bedürfnisse abstimmen. Häufig wird jedoch die Telekommunikation vergessen. Denken Sie rechtzeitig daran und **machen Sie ihr Haus fit für die Zukunft.**

Grundvoraussetzung für die Nutzung der meisten Kommunikationstechniken ist die sogenannte Hausversorgung - der Anschluss Ihres Neubaus an das öffentliche Telekommunikationsnetz.

---

## Checkliste



### Was habe ich als Bauherr zu tun?

	Datum	erledigt
Anfrage für Netzanschluss (mind. 10 Wochen vor Baubeginn) an Gemeindewerke Neuendettelsau versendet	_____	<input type="checkbox"/>
Wenn Sie uns die Anfrage gesendet haben, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um alle weiteren Punkte zu besprechen.	_____	<input type="checkbox"/>
Amtlicher Lageplan: Maßstab 1:1000	_____	<input type="checkbox"/>
Gebäudegrundriss mit Anschlussraum: 1:100	_____	<input type="checkbox"/>
Anträge für gewünschte Medien (Strom, Gas, Wasser, Telekom) an GWN versendet	_____	<input type="checkbox"/>
Erklärung für die Ausführung von Erdarbeiten an die Gemeindewerke Neuendettelsau versendet (vor Baubeginn)	_____	<input type="checkbox"/>
Antrag zum Anschluss an das Telekommunikationsnetz bei der Telekom Bauherrenbetreuung beantragt?	_____	<input type="checkbox"/>
Rücksendung der Unterschriebenen Netzanschlussverträge (vor Baubeginn)	_____	<input type="checkbox"/>
Festlegung des Hausanschlussraums (Hauseinführungspunkt und Zählerplatz mit den Gemeindewerken vor Baubeginn abstimmen!)	_____	<input type="checkbox"/>
Stromanschluss für die Bauphase (Baustrom)	_____	<input type="checkbox"/>
Wasseranschluss für die Bauphase (Bauwasser)	_____	<input type="checkbox"/>
Fertigmeldung Strom (ausgefüllt durch Elektrofachbetrieb) an die Gemeindewerke Neuendettelsau versendet	_____	<input type="checkbox"/>
Fertigmeldung Gas (ausgefüllt durch Gasinstallationsfirma) an die Gemeindewerke Neuendettelsau versendet	_____	<input type="checkbox"/>
Fertigmeldung Wasser (ausgefüllt durch Wasserinstallationsfirma) an die Gemeindewerke Neuendettelsau versendet	_____	<input type="checkbox"/>



# Anfrage für Netzanschlüsse

Gemeindewerke Neuendettelsau  
Johann-Flierl-Straße 19  
91564 Neuendettelsau



## Anschlussort

## Anschlussnehmer

Straße, Haus-Nr.

Name / Vorname

PLZ, Ort

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Flur-Nr. / Gemarkung

E-Mail

Telefon

## Netzanschluss

Hausanschluss **Strom**  Neubau  Bestehendes Gebäude

Geplanter Hausanschluss **Gas**  Neubau  Bestehendes Gebäude

Ausführungstermin: Hausanschluss **Wasser**  Neubau  Bestehendes Gebäude  
\_\_\_\_\_ **Gebäude**  mit Keller  nicht unterkellert

## Projekt

Wohnhaus mit insgesamt \_\_\_\_ Wohneinheiten. Gewerbe- / Industriebau \_\_\_\_\_

### Strom:

Folgende Verbrauchseinrichtungen sollen installiert werden:

kW

Gesamt

Wärmepumpe:

Photovoltaik- Anlage:

E-Mobilität:

Batteriespeicher:

BHKW/ KWK:

Gesamtanschlusswert:

kW

### Gas:

Folgende Gasgeräte sollen angeschlossen werden: (bei einer Heizungsfirma nachfragen)

Geräteart:

kW:

Nennwärmeleistung

### Wasser:

Folgende Entnahmestellen sollen angeschlossen werden:

Wohneinheiten mit den üblichen Entnahmestellen:

Für Gewerbe-, Industrie-, Hotelbetriebe, Löschwasserbedarf usw. muss separat ermittelt werden!

### Eigenwasserförderung

nein

Zisterne / Regenwasser

Brunnen

Ort

Datum

Unterschrift des Anschlussnehmers

---

## Antrag

### Wasserhausanschluss



Zwischen

Gemeindewerke Neuendettelsau  
Johann Flierl Str.19  
91564 Neuendettelsau

und

---

---

---

für

- die Herstellung eines Neuanschlusses  mit Bauwasseranschluss  
 für die Änderung  Reparatur des vorhandenen Wasseranschlusses

#### Anschlussort:

Flurnummer / Gemarkung:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Das Grundstück wird genutzt als:

- Wohngrundstück  
 Gewerbegrundstück  
 Landwirtschaftliches Grundstück

Anzahl der Wohneinheiten: \_\_\_\_\_WE

Gewerbeart: \_\_\_\_\_

Grundstücksgröße in m<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Dem Antrag ist ein Amtlicher Lageplan (Maßstab 1:1000) und ein Keller-/Erdgeschossgrundriss (Maßstab 1:100) beizufügen!

Grundstückseigentümer (falls abweichend vom Antragsteller):

Name, Vorname:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Wohnort:

E-Mail:

Tel.:

---

Ort

Datum

Unterschrift Antragsteller

abw. Grundstückseigentümer

---

## Genehmigung des Bauvorhabens



Das Bauvorhaben mit der Bauplannummer: \_\_\_\_\_ wurde vom Landratsamt Ansbach,  
am \_\_\_\_\_ genehmigt.

Das Bauvorhaben wurde im Freistellungsverfahren der Gemeinde Neuendettelsau  
am \_\_\_\_\_ genehmigt.

### Anlagen des Abnehmers:

Die Hausinstallation ist grundsätzlich durch einen autorisierten Handwerksbetrieb auszuführen. Die einschlägigen DIN – DVGW – Vorschriften sind einzuhalten. Dies wird bestätigt. Außerdem wird mit der Unterschrift bestätigt das ein gültiger Installateurausweis bei den Gemeindewerken vorliegt.

### Installateurbetrieb - Wasser:

Firma: \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Installateurstempel:

Ausweisnummer: \_\_\_\_\_

Ausstellender WVU: \_\_\_\_\_

Gültig bis: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Fachkraft: \_\_\_\_\_

Ohne Angabe eines Installateur Unternehmens kann kein Antrag bearbeitet werden!

Die Verlegung der Anschlussleitung von der Hauptleitung bis zum Wasserzähler, einschließlich des Wasserzählerbügels erfolgt immer durch die Gemeindewerke Neuendettelsau! Für die Beitragsfestsetzung und die Herstellung des Hausanschlusses gelten die Bestimmungen der Wasserabgabesatzung und der Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Neuendettelsau in der jeweils gültigen Fassung. Die Fahrtzeit wird zu den gleichen Sätzen wie die Arbeitszeit abgerechnet. Die Gemeindewerke Neuendettelsau behalten sich nach §18 Abs. 2 AVBWasserV vor funkauslesbare Wasserzähler einzubauen.

Mit meiner Unterschrift erteile ich den Auftrag, den Wasseranschluss herzustellen. Der mitunterzeichnete Grundstückseigentümer (falls abweichend vom Antragsteller) stimmt der Herstellung des Wasseranschlusses und den Erhalt der Rechnungen und Bescheide für den Anschluss zu.

---

Ort

Datum

Unterschrift Antragsteller

abw. Grundstückseigentümer

---

## Brauchwasseranlage:



Ja:

Welche?             Zisterne     Brunnen

Nein

Was soll an die Zisterne oder Brunnen angeschlossen werden? (WC-Spülung, nur Gartenwasser, usw.)

---

## Bauwasseranschluss

Ich erkläre, dass die Bauwasserentnahme nach den einschlägigen technischen Richtlinien insbesondere der DIN 1988 und DIN EN 1717 erfolgt. Eine Gefährdung des Trinkwassernetzes der Gemeindewerke Neuendettelsau muss durch die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen ausgeschlossen werden. Der Bauwasseranschluss darf nicht mit der Gebäudeinstallation verbunden werden. Ich hafte bei Beschädigung oder beim Verlust der Wasserabgabevorrichtung und für alle aus der Anbringung, dem Bestehen und der Benützung derselben entstehenden Schäden und Wasserverbrauch. Bei Verlust oder Beschädigung der Wasserabgabevorrichtung ist Schadenersatz zu leisten. Die Wasserabgabevorrichtung bleibt Eigentum der Gemeindewerke Neuendettelsau auch nach Rechnungsstellung und Bezahlung von Schadenersatz infolge Verlustes oder Beschädigung. Bei Nichtbeachtung der nachfolgenden Bedingungen wird die Wasserabgabevorrichtung ohne vorherige Verständigung auf Kosten des Anmeldenden eingezogen.

Ich verpflichte mich:

- die Wasserabgabevorrichtung nicht anderen, am Bauprojekt unbeteiligten Firmen etc. zu überlassen
- die Wasserabgabevorrichtung vor Beschädigung und Frost ausreichend zu schützen
- dafür zu sorgen, dass durch die Wasserabgabe kein Glatteis auf Geh- und Fahrbahnflächen entsteht.

---

Ort	Datum	Unterschrift des Antragstellers
-----	-------	---------------------------------

Datenschutz/ Betroffenenrechte

Personenbezogene Daten werden von den Gemeindewerken Neuendettelsau zur Auftragserfüllung gespeichert und verarbeitet. Datenschutzhinweise finden Sie auf [www.gw-neuendettelsau.de](http://www.gw-neuendettelsau.de) unter Datenschutzerklärung. Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter [datenschutz@gw-neuendettelsau.de](mailto:datenschutz@gw-neuendettelsau.de) an uns zu wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, unter [www.lda.bayern.de](http://www.lda.bayern.de), zu.

---

## Erklärung für die Ausführung von Erdarbeiten auf dem eigenen Grundstück für die Verlegung der Hausanschlüsse



### Antragsteller

Name, Vorname: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer: \_\_\_\_\_  
PLZ, Wohnort: \_\_\_\_\_

#### Arbeiten im öffentlichen Grund:

Die Aufbruch- und Wiederherstellungsarbeiten für den Hausanschluss im öffentlichen Grund und Boden (Straße, Gehweg) werden durch die Gemeindewerke Neuendettelsau ausgeführt oder vergeben.

#### Arbeiten auf dem eigenen Grundstück:

Die Erdarbeiten auf dem eigenen Grundstück sind vom Anschlussnehmer auszuführen bzw. zu beauftragen. Dieser übernimmt die volle Garantie für eine fachgerechte Abwicklung aller Arbeiten. Es wird empfohlen, für die Ausführung der Erdarbeiten eine Fachfirma zu beauftragen.

Die Festlegung der Trassierung der Hausanschlussleitungen und die zeitliche Abwicklung aller Arbeiten sind in enger Zusammenarbeit mit unserer technischen Abteilung zu treffen.

Die Grabenabmessungen werden an der Baustelle festgelegt. Näheres weiter unten.

Ich führe die Erdarbeiten auf meinem Grundstück in eigener Regie aus. Für Schäden an den Hausanschlussleitungen, die auf unsachgemäße Ausführung der Erdarbeiten zurückzuführen sind, übernehme ich die volle Haftung.

---

Ort	Datum	Unterschrift Antragsteller	abw. Grundstückseigentümer
-----	-------	----------------------------	----------------------------

#### Datenschutz/ Betroffenenrechte

Personenbezogene Daten werden von den Gemeindewerken Neuendettelsau zur Auftragserfüllung gespeichert und verarbeitet. Datenschutzhinweise finden Sie auf [www.gw-neuendettelsau.de](http://www.gw-neuendettelsau.de) unter Datenschutzerklärung. Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter [datenschutz@gw-neuendettelsau.de](mailto:datenschutz@gw-neuendettelsau.de) an uns zu wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, unter [www.lida.bayern.de](http://www.lida.bayern.de), zu.

#### Grabenabmessungen:

In der Regel gilt bei Tiefbauarbeiten eine **Grabenbreite** von 60 cm. Die Grubentiefe beträgt bei **Wasserleitungen** ca. 1,25 m. Der Rohrgraben ist in erforderlicher Breite auszuheben. Das Aushubmaterial ist seitlich zu lagern, dabei muss ein Arbeitsraum von beidseitig 60 cm Breite freigehalten werden. Ab einer Tiefe von 1,25 m sind die Grabenwände abzuböschten bzw. zu verschalen. Die Grabensohle ist steinfrei einzuebnen und von Fremdkörpern und Wasser freizuhalten. Ein Sandbett von ca. 10 cm ist einzubringen. Nach dem Einlegen der Hausanschlussleitung durch die Gemeindewerke Neuendettelsau und erfolgter Spannungs- bzw. Druckprobe ist diese mit 20 cm Sand zu überdecken und von Hand zu verdichten. Der restliche Rohrgraben ist in Lagen von 30 cm mit steinfreiem Auffüllmaterial zu verfüllen und zu verdichten.

Bei **Gas** ist ein Graben von 90 cm Tiefe auszuheben, bei **Strom** von 70 cm Tiefe. Der restliche Aufbau ist wie bei Wasser zu füllen und zu Verdichten. Es kann ein Graben für alle Leitungen genommen werden, die Tiefen ergeben sich wie oben angegeben. Bei Unklarheiten ist immer mit der technischen Abteilung der Gemeindewerke Neuendettelsau Rücksprache zu halten. Es sind ausschließlich zugelassene Einzel- oder Mehrsparteneinführungen zu verbauen.

---

## Fertigmeldung Wasser

Gemeindewerke Neuendettelsau  
Johann-Flierl-Straße 19  
91564 Neuendettelsau



Inbetriebsetzung einer Trinkwasseranlage

Stilllegung einer Trinkwasseranlage

### Anschlussort

### Anschlussnehmer

---

Straße, Haus-Nr.

Name / Vorname

Telefon

---

Flur-Nr. / Gemarkung

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

---

### E-Mail

Die ausführende Firma (VIU) versichert, dass die Trinkwasseranlage gemäß den Bestimmungen des DVGW, der AVB Wasser V, den amtlich anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen DIN-Normen, gesetzlichen, baurechtlichen und behördlichen Bestimmungen errichtet worden ist. Der Anwender/Betreiber der Trinkwasser-Verbrauchseinrichtung wurde/wird im Gebrauch der Anlage unterwiesen. Es wird anerkannt, dass das WVU keinerlei Haftung übernimmt und die Freigabe der Trinkwasseranlage durch das WVU den Einrichter nicht von der Haftung für einwandfreie Ausführung der Installationsarbeiten und eventuell auftretenden Folgeschäden entbindet. Außerdem wird mit der Unterschrift bestätigt das ein gültiger Installateurausweis bei den Gemeindewerken vorliegt.

### Installateurbetrieb - Wasser:

Firma: \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Installateurstempel: \_\_\_\_\_

Ausweisnummer: \_\_\_\_\_

Ausstellender WVU: \_\_\_\_\_

Gültig bis: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Fachkraft:

### Datenschutz/ Betroffenenrechte

Personenbezogene Daten werden von den Gemeindewerken Neuendettelsau zur Auftragserfüllung gespeichert und verarbeitet. Datenschutzhinweise finden Sie auf [www.gw-neuendettelsau.de](http://www.gw-neuendettelsau.de) unter Datenschutzerklärung. Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter [datenschutz@gw-neuendettelsau.de](mailto:datenschutz@gw-neuendettelsau.de) an uns zu wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, unter [www.lida.bayern.de](http://www.lida.bayern.de), zu.

# Antrag Gashausschluss

Zwischen

Gemeindewerke Neuendettelsau  
Johann Flierl Str.19  
91564 Neuendettelsau



und

---

---

---

für die Herstellung eines

- die Herstellung eines Neuanschlusses  
 für die Änderung  Reparatur des vorhandenen Gasanschlusses

**Bauort:**

Flurnummer / Gemarkung:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

## Beschreibung der anzuschließenden Geräte:

Gerätebezeichnung	neu	vorhanden	Anzahl	Brennervor- druck mbar	Nennleistung kW	Gesamtnenn- leistung kW
Kocher						
Gasherd						
Kleinwasserheizer						
Wasserheizer						
Heiztherme						
Kombi.- Heiztherme						
Gasheizautomat						
Gasheizherd						
Gasheizkessel						
gewerbl. Geräte						
Gas- Heißwasserspeicher						
Gasbrenner						
Summe:						

Der Antragsteller verpflichtet sich, die durch den Anschluss fällig werdenden Anschluss Kosten (Baukostenzuschuss, Hausanschluss Kosten und evtl. sonstige Aufwendungen) auf Anforderung vor Inbetriebnahme des Anschlusses zu bezahlen.

Ort

Datum

Unterschrift des Antragstellers

Dem Antrag ist ein Amtlicher Lageplan (Maßstab 1:1000) und ein Keller-/Erdgeschossgrundriss (Maßstab 1:100) beizufügen!

### Datenschutz/ Betroffenenrechte

Personenbezogene Daten werden von den Gemeindewerken Neuendettelsau zur Auftragsbefreiung gespeichert und verarbeitet. Datenschutzhinweise finden Sie auf [www.gw-neuendettelsau.de](http://www.gw-neuendettelsau.de) unter Datenschutzerklärung. Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter [datenschutz@gw-neuendettelsau.de](mailto:datenschutz@gw-neuendettelsau.de) an uns zu wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, unter [www.lida.bayern.de](http://www.lida.bayern.de), zu.

# Fertigmeldung Gas

Seite 1 von 2



Gemeindewerke Neuendettelsau  
Johann-Flierl-Straße 19  
91564 Neuendettelsau

- Inbetriebsetzung einer Gasanlage  Installationsanmeldung für Gasanlagen  
 Stilllegung einer Gasanlage (Ist die Anlage zu demontieren bzw. mindestens frei zu Spülen!)

## Anschlussort

## Anschlussnehmer

\_\_\_\_\_  
Straße, Haus-Nr.

\_\_\_\_\_  
Name / Vorname

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Straße, Haus-Nr.

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Flur-Nr. / Gemarkung

\_\_\_\_\_  
E-Mail

Bitte für jede Gasanlage (Zähler) ein Formular ausfüllen!

- Neuanlage  Erweiterung  Änderung  Gerätetausch

Anzuzeigen sind jede Installation und Änderung. Unvollständige oder unsauber ausgefüllte sowie nicht unterzeichnete Formulare werden zurückgewiesen. Die ausgefüllten Formulare sind von der ausführenden Firma im Original bei den Gemeindewerken Neuendettelsau vor der Zählermontage einzureichen.

Bitte beachten Sie: Zur Zählermontage ist es zwingend erforderlich, dass ein Vertreter der ausführenden Firma anwesend ist!

### **Installateurbetrieb - Gas:**

\_\_\_\_\_  
Firma:

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer:

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort:

\_\_\_\_\_  
Installateurstempel:

Ausweisnummer: \_\_\_\_\_

Ausstellender GVU: \_\_\_\_\_

Gültig bis: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Fachkraft: \_\_\_\_\_

